

Substances actives	CATÉGORIE	ORIGINE	FONCTION	MODE D'APPLICATION	EXEMPLES DE NOMS COMMERCIAUX	GC	CL	CF	CO	V	PPA M	il existe une ou plusieurs spécialité en EAJ	Remarques:
Adoxophyes orana GV souche BV-000	MICROORGANISME	Virus	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	CAPEX	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Fruits à pépin - chenille phytophage
Ampelomyces quisqualis	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	AQ10	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	Oidium
Aureobasidium pullulans	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	BOTECTOR, BLOSSOM	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	pourriture grise, sclerotinia
Bacillus amyloliquefaciens	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	AMYLO-X	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	divers champignons + bactéries
Bacillus firmus	MICROORGANISME	Bactérie	NEMATOCIDE	TRAIT SOL	FLOCTER	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	nématodes
Bacillus pumilus	MICROORGANISME	Bactérie	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	BALLAD	Colza	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sclérotinia, oïdium
Bacillus subtilis	MICROORGANISME	Bactérie	FONGICIDE, SDN	PARTIES AERIENNES	SERENAD MAX	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	SDN
Bacillus thuringiensis azizawai	MICROORGANISME	Bactérie	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	XENTARI	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	Lépidoptères
Bacillus thuringiensis kurstaki	MICROORGANISME	Bactérie	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	DELFIN, DIPEL, BACTURA...	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Lépidoptères
Beuveria bassiana	MICROORGANISME	Champignon	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	OSTRINIL	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Lépidoptères palmier
candida oleophila	MICROORGANISME	Levure	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	NEXY	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Maladies conservation
Coniothyrium minitans	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	TRAIT SOL	CONTANS	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Sclérotinia
Cydia pomonella granulovirus	MICROORGANISME	Virus	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	MADEX, CARPOVIRUSINE	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	Lépidoptères
Clonostachys rosea	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	PRESTOP	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	Pourriture, sclérotinia
Helicoverpa armigera	MICROORGANISME	Virus	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	HELICOVEX	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Tomate noctuelle
Isaria fumosorosea	MICROORGANISME	Champignon	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	PREFERAL	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Aleurode
Lecanicillium muscarium	MICROORGANISME	Champignon	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	MYCOTAL	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	Aleurode
Metarhizium anisopliae	MICROORGANISME	Champignon	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	MET 52	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	Acarien, thrips, aleurode
Metschnikowia fructicola	MICROORGANISME	Levure	FONGICIDE / SDN	PARTIES AERIENNES	ANTONI, NOLI...	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	Botrytis et moniliose
Paecilomyces fumosoroseus	MICROORGANISME	Champignon	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	FB FE9901 OD	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	Aleurode
Paecilomyces lilacinus	MICROORGANISME	Champignon	NEMATOCIDE	TRAIT SOL	BIOACT PRIME	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	Nématodes
virus de la polyhedrons nucléaire	MICROORGANISME	Virus	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	LITTOVIR	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	Lépidoptères
Phlebiopsis gigantea	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	TRAIT SOUCHE	ROSTOP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pourridié
Pseudomonas chlororaphis	MICROORGANISME	Bactérie	FONGICIDE	TRAIT SEMENCES	CERALL	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	champignons autres que pythiacées
Pythium oligandrum	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	POLYVERSUM	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sclerotinia, fusariose
Saccharomyces cerevisiae	MICROORGANISME	Levure	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	JULIETTA	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	pourriture grise, sclérotinia
Streptomyces K61	MICROORGANISME	Bactérie	FONGICIDE	TRAIT SEMENCES	MYCOSTOP	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	Autres que pythiacées
Trichoderma asperellum	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	TRAIT SOL	XEDAVIR	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	Pythiacées
Trichoderma atroviride	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	ESQUIVE, VINTEC	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	Maladie bois/plaie taille
Trichoderma atroviride + asperellum	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	TRAIT SOL	TUSAL	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	Pythiacées

Trichoderma harzianum	MICROORGANISME	Champignon	FONGICIDE	TRAIT SOL	TRIAGRO, TRIANUM	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	Pythiacées
Virus de la mosaïque du pèpino	MICROORGANISME	Virus	MALADIE A VIRUS	TRAIT SEMENCES	PMV 01	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Tomates virus
Verticillium nonalfalfae	MICROORGANISME				AILANTEX	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6-benzyladenine	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	REGU DE CROISSANCE	PARTIES AERIENNES	MAXCEL, EXILIS	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	nouaison / pépins
Acide acétique	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	HERBICIDE	PARTIES AERIENNES	NATUREN EXPRESS	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	Herbicide de contact
Acide caprylique	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	HERBICIDE	PARTIES AERIENNES	DESHerb'NAT	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	JEVI, arbres et arbustes, C florales, rosier, TG
Acide gibberellique	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	REGU DE CROISSANCE	PARTIES AERIENNES	BERELEX, PROPLIANT	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Cerisier, vigne
Acide gras (sel de potassium)	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE, ACARICIDE	PARTIES AERIENNES	FLIPPER	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	Insectes « à corps mous »
Acide pélargonique	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	HERBICIDE	PARTIES AERIENNES	FINALSAN, BELOUKA...	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	Herbicide de contact
Acide indolbutyrique	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	REGU DE CROISSANCE	PARTIES AERIENNES	CHRYZOPLUS, RHIZOPON...	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	Rhizogénèse
Cervisane	SUBSTANCES NATURELLES	PAROI DE LEVURE	SDN	PARTIES AERIENNES	ACTILEAF, ROMÉO	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	Pourriture, oidium, mildiou
Cos-oga	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	SDN	PARTIES AERIENNES	MESSAGER, BLASON	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	Oïdium
Eugenol, Géraniol, Thymol	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	MEVALONE	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Pourriture
Extrait d'ail	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	NEMATICIDE	TRAIT SOL	NEMGUARD	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Nématode
Farine de sang	SUBSTANCES NATURELLES	ANIMALE	RÉPULSIF	TRAIT SOL	CERTASOL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	cervidés, lapins, lièvres
Gibberelins	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	REGU DE CROISSANCE	PARTIES AERIENNES	NOVAGIB, GIBB PLUS...	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Pommier
Graisse de mouton	SUBSTANCES NATURELLES	ANIMALE	RÉPULSIF	TRAIT SOL	TRICO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	gibier
Heptamaloxyloglucan	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	SDN	PARTIES AERIENNES	PEL 101	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Résistance au gel
Huile d'orange douce	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE, FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	LIMOCIDE, PREV-AM...	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Aleurode, oidium, mildiou... Dessèchement des cuticules. Persistance 7 à 10 jours
Huile de colza	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	NATIVERT, NATUREN	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	piqueurs-suceurs
Huile de girofle	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	FONGICIDE	DENRÉES STOCKÉES	BIOXEDA	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Maladies de conservation, pépin
Huile de menthe verte	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	REG DE CROISSANCE	Nébulisation à chaud	BIOX-M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Pomme de terre
Huile de parafine	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	OVI PHYT, OVI PRON, ++	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	Formes hivernantes
Huile de poisson	SUBSTANCES NATURELLES	ANIMALE	REPULSIF	BADIGEON	STOP GIBIER	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Cervidés

Hydrogénocarbonate de potassium	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	ARMICARB, VITISAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ou bicarbonate de potassium. préventif curatif multisite contact. Oidium, tavelure, botrytis
Laminarine	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	SDN, FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	IODUS, VACCIPLANT	☐	✓	✓	☐	☐	☐	☐	Oidium, feu bactérien, tavelure
Maltodextrine	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	ERADICOAT	☐	✓	☐	✓	☐	☐	☐	acarien, aleurode, puceron
Mélange de terpénoïdes QRD 460	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE, ACARICIDE	PARTIES AERIENNES	REQUIEM PRIME	☐	✓	☐	✓	☐	☐	☐	piqueurs-suceurs
Phosphate ferrique	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	MOLLUSCIDE	TRAIT SOL	FERRAMOL, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	✓	Limaces
Phosphonate de potassium	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	FONGICIDE / SDN	PARTIES AERIENNES	ETONAN PERTINAN, LBG	☐	✓	☐	☐	✓	☐	✓	systémique, préventif. Tavelure, mildiou. Pas AB
Phosphonate disodium	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	FONGICIDE / SDN	PARTIES AERIENNES	REDELI	☐	☐	☐	☐	✓	☐	☐	Mildiou. préventif curatif systémique absorbé par feuille et racine
Pyrethres naturels (+piperonyl butoxide)	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	QDX INSECTICIDE	☐	☐	☐	✓	☐	☐	✓	plantes intérieur et balcon - ravageurs divers
Pyrethres naturels + abamectine	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	FAZILO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	✓	hémiptères, thrips...
Pyrethres naturels + huile de colza	SUBSTANCES NATURELLES	VÉGÉTALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	SPRUZIT, RAPIDINSECT	☐	☐	☐	✓	☐	☐	✓	acarien, aleurode, puceron
Sable quartzeux	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	REPULSIF	PARTIES AERIENNES	WOBRA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	protection de l'écorce des arbres contre cervidés et gibier
Silicate d'aluminium	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	ARGICAL, SURROUND, ACTIOL...	☐	☐	✓	☐	✓	✓	✓	puceron, mouche, psylle. Barrière physique blanche qui masque la plante hôte
Soufre	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	HELIOSOUFRE, ...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Soufre + phosphonate de potassium	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	FONGICIDE	PARTIES AERIENNES	SULFGUARD	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Spinosad	SUBSTANCES NATURELLES	ANIMALE	INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES / TRAITEMENT DU SOL	MUSDO, SUCCÈS, SUNEIS...	✓	✓	✓	☐	☐	☐	☐	diptères. neurotoxique par ingestion etc contact. persiste 7 à 14 jours. En traitement au sol pour les GC (taupin)
Sulfate de fer	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	HERBICIDE	PARTIES AERIENNES	ERADIKAMOUSSE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	✓	TG, gazons de graminées - mousses
Terre de diatomée	SUBSTANCES NATURELLES	MINÉRALE	FONGICIDE / INSECTICIDE	PARTIES AERIENNES	SILICOSEC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	désinsectisation locaux, céréales-dénrées stockées